




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2817/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2817/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2817/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2817/A

2817
G. V. Bes A





41868
PRESTAN-
TIORA, AC DV-
dum modo experta contra pestem ali-
qua remedia, ex antiquissimis medicis,
summa diligentia Reuerendissimo, ac
Illustrissimo Principi, Domino, Domi-
no Ernesto Confirmato in Archie-
piscopum, Ecclesiae Metropolitanae
Saltzpurgensis, Sedisq; Apostolicae
Legato, Comiti pallatino Rheni, ac
superioris, et inferioris Bauariae duci,
per Ioannem Gesslerum Angelipo-
litenum Artium, & Medi-
cinae Doctorem,
excerpta.

M. D. XLIIII.



~~K VII~~

AD LECTOREM

Epigramma.

Noxia commotus terris quum mittit Apollo
Tela, nec in fonti parcit amara lucis,
Non honor, aut fasces, non forma, aut stemmata quicq;
Nec genus, imo haud res diuitis ulla ualet,
Nec seuam uires uellant e corpore pestem,
Nil plenus nitido sacculus ære iuuat,
Obserues igitur fidum, si forte sit usus,
Et doctum medicum, qui ferat artis opem,
Infectis phœbi radijs contagia dira
Tollat, & ignito qui hulcere membra leuet,
Quiq; salutifera fatum intercludere dextra,
Et subitum mortis uertere norit iter,
Huius (crede mihi) gratus si utare Libelli
Consilio, lætus ac mage tutus eris
Corporis hic seruat robur, lapsumq; reducit,
Corriget hic, si quid accidat atq; mali,

Reuerens

REVERENDISSI-
mo, Ac Illustrissimo Principi, Domino,
Domino Ernesto confirmato in Archie-
piscopum Ecclesię Metropolitane Saltz-
purgensis, sedisq; Apostolicę Legato, Co-
miti Pallatino Rheni, ac superioris, et infe-
rioris Bauarię duci, Ioannes Gessler An-
gelipolitanus, Artium & Medicinę
Doctor, Domino suo gratios-
simo. S. D.

Reverendissime, Ac Illustrissime
Princeps, reuerentię tuę, ac reipub-
licę consulturus, pauca aliqua congeffi,
De ualitudine (hoc pestilitatis tempore)
tuenda. Quamuis animus timore corre-
ptus, Ne mihi contingat, quod Diuo Au-
gustino accidisset dicunt, Versabatur nāq;
quondam diuus Augustinus iuxta ma-
re, depræhenditq; ibidem puerum qui pro-
pe se habebat foueam, Conabatur namq;
immensum mare cochleari exhaurire, Ad-
miratus Augustinus pueri futilem labo-
rem, Interrogans ut quid ille labor, Re-
spondens puer, se mare in foueam redu-
cturum,

aturum, Augustinus subridens, ac incre-
pans pueri cœpta. Inquiens cum in arenā
edificare, Clanculum puer respondens, ita
& tu (trinitatem contemplan) Augusti-
ne facis, cum eam rem mysticam calamo
comprehendere conaris, Vereor itaq; Re-
uerendissime, ac Illustrissime Princeps,
ne uidear aliquibus idem fecisse, scilicet
rem arduam, præseruationes contra pestē
traditurus ac difficillimā, illotis manibus
adñsse. Verum quidem nisi in ipsius opu-
sculi fronte, ingenue professus fuisset,
Hunc meum laborem non mei esse inge-
nioli, sed passim ex antiquissimis medicis
excerpta, accipe igitur Reuerēdissime, ac
Illustrissime Princeps, has inconcinnas
nostras in pestem ex uarijs auctoribus cō-
gestas præseruationes, tuo nomini nun-
cupatas, accipe eas rogo hilari fronte, ut p-
illas Nestoreos annos uiuere possis. Actū
Saltzpurgæ, decimo octauo Ianuarij
Anno à Christo nato, millesimo, quin-
gentesimo, quadragésimo quarto.

Opusculi

OPVSCVLI IN

tres partes diuifio.

Quo omnia que in hoc nostro opusculo, aduersus pestem continentur, inuentu sint faciliora. Ipsum in tres partes secui mus. Prima est de tuenda ualetudine. Secunda, Corpus lapsum in pristinam sanitatem ducit, Capitulo de medicinis peste prehensis. Tertia est accidentium correctio, Capitulo de pestilētis febris accidētibus.

PRIMA OPVSCV.

li pars Observatio aëris. Cap. I.



VI PESTIFERO

hoc tempore, diuinę culture, aut alijs secularib⁹ negotijs astricti unde, uenefico aëre uti coguntur, Inprimis caueant, ne in aëre nubiloso diutius uersentur, aut quouis modo corpus aggrauent, unde la

A 3 bore,

boret, ubi uero modo sol terram illustra-
rit, iam cum minori periculo, intima cor-
dis conceptacula ueneficum aerem haus-
rient, eoq; tunc tempore, quam maxime
curandum, uti habitationis aura, omni
tempore pura conseruetur. Quare spiracu-
la habitationis tue pateant, cum uenti ab
oriēte, septētrioneq; flatum miserint, no-
ctu iterum, & Meridie omnia diligenter
sint obstructa, & ut conuenientissimum
in pestilentia habitandi locum eligas,
cum illustrioribus Medicis teneo, in om-
ni pestilentia excelsum locum incolen-
dum, non minus etiam conducit nullum
peste laborantem domi retinere, alioquin
domus duplici ueneno afficitur, ut puta,
aura nos circumdante, & habitu ægri pes-
tiferi. Præterea odores qui aeris ueneno-
sitatem corrigunt, maxime subueniunt,
ne domestici aeris corruptio contingat, si
modo recta temporis ratione habita, hos-
rum usus accomodatus fuerit. Nam con-
traria contrarijs curantur, ut, aeris cor-
ruptio si ad calidum declinet, ignis in-
censo

cessio nihil proderit, aerem enim reddit
subtilem, rarum, atque impressioni uenefi-
ce aptiorem, ut leuius ueneno uinca-
tur, eodem modo si frigore magno, ue-
nificum malum augeatur, frigida re-
media damnum adferunt, Pestilientis
igitur tempore feruentissimo ad ea Me-
dicamina fugiendum, quæ calorem mi-
tigant, Infrigidant, Inflammandi uim
frangunt. Talia sunt, Rosa, Viola, Nym-
phea, Salicis, Myrthi, Maligranati, Et
Citoniorum folia, Hæ herbe cum exsic-
cate fuerint, atque eas per habitationis so-
lum, perque scamna dispergere uolueris,
bonum est illas aqua Rosacea aceto mix-
ta, immergi, Aceti quantitas ad aquæ
Rosaceæ non datur, nisi secundum quod
maiores uel minores siccitatem uo-
lueris. Tum illud te meminisse uolo,
multum conducere, singulos per ue-
nificos dies, faciem, manusque, Aqua
Rosacea paulillo aceto persusa, frequenter
abstergere, denique diuersa odoramentorum

A 4 genera

genera, quibus uenenum abigitur silen-
tio nequaquam pretereunda, Quibus igitur
infortior est fortuna, talibus utile est
spōgiā aceto & aqua Rosacea madefactā
Odoramenti loco gestare, frequenterq; odo-
rare, At quibus fortuna felicior, sequentem
pomi odori descriptionē percurēt, Recipe
Ladani, Terbentine sepe numero Lotē,
ultimo cum aqua Rosacea añ, dra. i. San-
dalarū omniū, Rosarum rub. uolarū For-
liorū Myrthi, Corticum granatorum, Ga-
riophilorum, Croci, Corticum citri, Flos-
rum Nymphæe ana. scrup. i. Ligni aloes,
Nucis muscatē, Macis ana. gran. viij. Cā-
phorē gran. v. Musci dissoluti in aqua ro-
sacea gran. v. Puluerisanda pulueriscentur
& in mortario cum pistillo calido incor-
porentur & fiat pomum, uerum ad frigos-
ris excessum si ueneficus aer tendat, mox
calidis odoribus subueniendum. Habita-
tio itaque tua flosculis calida ui pollentibus,
obsternatur, Huius generis sunt Maiores
na, Ocymum Gariophilatū, Menta, Mel-
lissa, Calamentum, Rosmarinus, Folia ci-
tri, et fructus eius, Nā pomū Citri, infectā
auram

aurā purificat, deniq; non minus cōducet
suffimēta odora carbonib. ignitis apponi
Qualia sunt Styra^x calamita, A^li^pta mus
cata, Gallia muscata, uel si magis liber
compositis uti, eo modo ut sequitur ad
modum amicabilem habes suffitum, Re
cipe ligni aloes drag. 2. Bensui, Styra^{cis}
calamite an. unc. 1. Gariophilorum, Ma
cis, Nucis muscate an. drag. s. Sandolo
rum citrinorum, Ligni Cipressi an. drag.
s. Musci grā. 5. Puluerisanda puluerisen
tur & seruetur, Egestate uero laborantes,
solo Thure non sine magna utilitate habi
tationem suffumigabunt, deniq; Trochi
sci quos uulgo ufiletos appellitant, hac de
scriptione conficiantur, inuranturq; nam
præciosos inuenies, Recipe Ladani unc.
1. Styra^{cis} calamite drag. 6. Asedulcis dra.
3. Thimiane unc. 1. Thuris Charabe an.
dra. 2. A^li^pte muscate, Gallie muscate an.
drag. 1. Gariophilorum, ligni aloes an.
scrup. ij. s. Carbonū tilie quartā 1. fiāt. Cū
Styra^{cis} liquida, & infusione gummi ara
bici formulę oblongę, triangulę, subtilis,
A 5 ueluti

ueluti Candele, at qui domi se retinere nō
possunt, sed coguntur in aere uersari ue-
nesico, aut ægros uisitare, sequentem odo-
ram spheram comparent, Recipe Ladani
quartam unam, Aliente muscate, Gallie
muscate, Styracis calamite an. dra. ij. Asæ
dulcis drag. i. Zedoarie Gariophilorum,
Galange Cinamomi an. scrup. ij. s. Lig-
nialoes drag. s. Sandalorum alborum &
Citrinorum an. gran. xv. Rosmarini, Ro-
sarum Spicenardi, Sticados arabici, Ocy-
mi an. drag. i. Macis scrup. i. Camphore
gran. xv. Muschi, Ambre an. scrup. i. Mu-
scum dissoluatur in uino odorifero, Pul-
uerisanda pulueriscentur, Conficiatur ex
eis cum pistillo calido in mortario pila, li-
getur in sindone rubra, Non minus enim
illa est approbata pila, quā quæ sequitur.
Recipe ladani drag. ij. Styracis calamite,
Bensui an. drag. ij. Rosarum rub. Corti-
cum citri an. scrup. ij. & gran. v. Radicum
ciperi, Angelice, Zedoarie, Galange, an.
gran. viij. Cinamomi Nucis muscate Ma-
cis an. gran. v. Gariophilorum Spicenar-
di an. gran. ij. Sandalorum omnium ligni
aloes

aloes an. grana. viij. Sc. citri Basiliconis,
Maiorane an. gran. x. Florum anthos, La
uendule an. gran. x. Florum Borriginis,
Buglosse, an. gran. v. Camphore gran. ij.
Ambre, Musci an. gran. iij. Cum Gallia
muscata & Styrace liquida, & modica ce
ra fiat pomum, Aromatizetur in fine cum
musco in uino odorifero dissoluto. De gē
mis aureis annulis inclusis minime tacen
dum Rubinus portantem nobili ui com
munit Sapphirus & ab anthracē & febre
pestilētiā liberat, Idem Hyacinthus prę
stare creditur. Vt tandē receptui canam,
paucis conseruāde aeris salubritatem pro
ram & pupim accipe, In omni Lethifero
aereo distemperamento, Aer ad siccitatē
& frigiditatem ductus sanitati subuenit,
Quoniam sole hæ qualitates putrefactio
nem non admittunt.

DE VICTVS RATI.

*one, qua uenefici morbi tempo
re sanitas conseruatur.*

Cap. II.

Sicut

Sicuti omni tempore, tum bonum, tum
necessarium, bonam habere uictus ra-
tionem, ita in hoc morbo non tantum ne-
cessarium sed minime negligendum. Ho-
mines uero cum hoc tempore, crapule sint
dediti, unde auidius omnia deglutiant,
Consultum mihi fore uidetur, si qualis ci-
bus, potusque, in usum deligendus sit, paucis
aperiam, Corpora igitur die bis sunt nu-
trienda, hac lege, ut prandia non dolentis-
bus caput sint breuiuscula, Cenae largio-
res, eo modo ut uentrem nec expleas, sto-
macho nihil appetente, Ea propter nihil
cibi assumendum nisi uera stomachi con-
coctione completa, quae hisce deprehendi-
tur inditijs, cum alius ex assumpto cibo
flatuum nihil habet, nec uentriculus acidi
quicquam eructat, tum uentriculi completam
habet concoctionem, atque cibus diutius mini-
me subtrahendus, summendumque prius
quod concoctu facilius, Nauseatiua satie-
tas fugienda, nam quemadmodum illa ob-
est, ita sanitati conducit, leuiusculo deside-
rio abstinere, subsequenter de his quae quot-
tidiano usui sunt necessaria, Panis sit al-
bissimus,

bissimus, levis, ex optimo frumento, ab
omni furfure expurgatus, duorum aut tri-
um dierum, multum tamen in hac re tri-
buendum est consuetudini, ex carnibus
contemnantur aues aquaticæ, & caro suilis
la. Optimum nutrimentum exhibent, thur-
dus, Phasianus, omnia siluestrium gallos
rum genera, perdices, Alaudæ, Auicule
omnes siluestres, ex quadrupedibus, Cer-
uus, Lepus iuuenis. Ex domesticis et Aui-
bus & Quadrupedibus congruunt, Ca-
pus, Pullastri, Hædi, Vituli lactantes,
nocet caro suffita atque immodice salsa, Ae-
state, Carnes aceto elixe magis quam assæ
competunt, Hyeme econtra, Oua galli-
narum recentia, sorbilia congruunt, Lac-
uitandum quemadmodum pingua que-
que insana, Pisces salsi insalubres, quoniam
ex sale acuitatem habent, qua humores al-
terant, Eligantur squamis pediti, albe,
fragilis carnis, Saxatiles, fluuiatiles, recēs
capti, Fructus omnes qui corpori putresci-
bilem succum pariunt, prorsus damno, quo-
niam nec illis uescendum ut cibo, qui me-
dicamento sunt, Potus sit uinum album,
uel

uel rubrum, odorum, Quod leuem stiptions
citatem sapiat, Nimis forte uinum aqua
diluatur, duabus uel tribus horis anteq̃ bi
batur, si uehemens sitis urgeat, bibendum
est, Antea tamen panis aliquot boli conie
dantur, qui cohibeant uinum ne subito
cerebrum, neruosq̃ petat. Panis enim si
Galeno credimus, uinum coercet, quem
admodum frenū equū, Dulce uero uinū
incommodum, eo quod naturalis hepatis
uis illud rapit ante coctionem, unde mea
tuum contingit obstructio, Conuenit cō
similiter lac amigdalatū tenuis substantię
Pariter aqua caponis, et uinum granato
rum, aut aqua fontis cū zuccaro et aceto.

DE INANITIONE, et Repletionē. Cap. III.

Cum sanitas moderātia aliqua sit, ne
cesse est omnē immoderantiā, quæ
plurimum à modo recessit, morbum esse,
uerum hoc esse quotidie experimur, Nā
satietas immodica, uentriculī nauseam &
subuersionē operatur Ebrietas nimia non
modo

modo non in grauissimos morbos (Apoplexias, Conuulsiones & alios) corpus præparat, sed & præcipitat, uerum corporis etiam habenda est ratio sorditie ne grauetur, aut egestiones retineantur, unde laboret, quod ubi contigerit, corpus quot die ab omnibus excrementis, tam que per aluum, quam que per sputum eñci dñt, alleviari oportet.

DE MOTV, ET Quiete. Cap. I.III.

CAutum te in capitulo de aeris salutritate conseruanda reddidimus, In primis ut caueas, ne in aere nubiloso, diutius obambules aut quouis modo corpus ad lassitudinē ducas. Quod & te hic monuisse uolumus, Motus uero uirib. cōpar factus mane aere nubiloso per solares radios discusso, calorem innatū confortat, humores putredini aptos exsiccat, uires tum animales, tum uitales, & restituit & firmat, Putrefactionem succorū phibet,
Corpus

Corpus syncerum & quod est sine nota,
Constantis uirtutis, ueneno minus uinci-
tur, quippe quod bono habitu, & ui cons-
tanti, infectioni resistere & ueneficā qua-
litatem excutere, ualet. Quapropter om-
nibus sanitatis amatoribus persuasum ha-
beo exercitium uiribus æquum, non labo-
riosum, nisi illo, qui malit æger, quam sa-
nus degere, Exercitaturi tamen illud anis
mauertant, nulli nisi mundificato corpo-
re conuenire exercitium quod ubi mun-
dum non fuerit, quiescendum, atq; prius
a noxijs humoribus purgandum, Cibo
nuper sumpto, nulla corporis fatigatio,
nulla mentis sollicitudo, contemplatioue
grauis, est admittenda, Deambulandum
autem paulisper, ut ingestus cibus in sto-
machi fundum descendat.

*DE SOMNO, ET VI-
gilia. Cap. V.*

Quoniam in omni morbo, Timor atq;
q̄ mœstitia longo tempore perse-
uerans,

uerans, hominem reddit melancholicum.
sanitati conseruare uolenti, mira utili-
tate cōfert, hilaris tranquillaq; uita, quam
conciliare potes, facetijs, cantus suauitas
te, lucunda historiarum fabularumq; les-
ctiōe, Concubitu (dico legitimo) Qui cū
rarus sit, uiribus compar, non modo nihil
obest, immo secundam ualeitudinem pro-
mouet, uires uero excedens aut superans,
cerebrum, oculos, neruos, stomachum,
spiritalia, debilitat, Spiritus consum-
mit, Imbecillis igitur corporis caueant,
corpus enim siccatur, Quapropter, Melan-
choli, Cholerici, & Senes, uel rarissime,
uel nunq̃ concumbant.

DE MEDICINIS *A* *uenefico hoc malo conseruantibus. C. 6.*

INcepturus à Medicinis uenefico, hoc
morbo resistentibus, in manus uenit ue-
nesectio, Qualis autem uena incidi debe-
at peste absq; abcessu affligente, ut in fe-
bre pestilētiāli, abunde tibi indicabit cap.
s. huius. ij. lib. quod est de medendi ratio-

B ne, quæ

1.

*Signa febris
pestilentialis*

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*Quibus
veniat
venae*

ne. Quae quidem febris huiusce depræhenditur notis. Primum, in febre pestilentia si interdum sentitur dolor pungitius in terna corporis membra afficiens nonnunquam partes intercutaneas petens. Secundum magnum incendium, ac magnus feruor, totius corporis, licet etiam aliquando magno frigore egrotantem inuadat. Tertium, Dolor capitis. Quartum, Difficultas anhelitus. Quintum, somnus grauis, qui difficilem habet expergefactionem. Sextum. Vomitus citrinus, felleus. Septimum, Spontanea lassitudo ac confractio membrorum cum defectu cordis, ac syncope. Octauum, Vehemens motus sanguinis, qui in uenarum tunica continetur. Nonum. Est apostema aut uesica mali coloris, ut puti nigri, uiridis, aut citrini, Quauis raro hoc à principio accidat, Dico iterum uenam nullam unquam esse disseccandam nisi alui onera sint deiecta, si expultrix uis defecerit, subueniendum, uel clistere, uel balano, Porro ne in dissectione uene error contingat, sequentia erunt animaduertenda, Pueris tredecim annis minoribus, ætate defectis, Mulieribus

lieribus grauidis, lethali hoc morbo laborantibus, cum piculo uena incidit, Nam illis exigua est uis, quam per dissectionem uene facile tota euanescit, lili uero ipsi consultius agunt, postiferum hoc malum si post aures, aut in ipso capite apparuerit, Cucurbitulam ubi in principio nuchę (cute tamen dico prius scalpello concissa apposuerint, Eodem modo Cucurbitule intra scapulas defixe, id adminiculi dant, quod communis uena, quam Medianam uocant, uel si uolumus cucurbitis regalis uenę, opem ferre, quę & Basilica dicitur, aut Iecoraria, in Lumbos paulo super nates coaptentur, Circa genitalia uero si hoc apparuerit malum, circa genu ubi maior apparuerit forex cucurbitulam apponito, Considerato tamen malum hoc si in interiori, aut exteriori crure locatum sit, secundum hoc cucurbitulam appone, Quam uis aliqui dicant, Ventosam debere poni iuxta apostema ad latitudinem digiti, aut pollicis in parte inferiori. Redeamus ergo modo ad reliqua remedia non modo educetes uitiosos humores extra uenas, sed reliqua corporis conceptacula tenentes, A pillulis igitur quas pestilentiales uocant, exordium sumpturus,

B 2 Quę

Pille.

Quę tali modo conflantur, Recipe Aloes
succotrini partes duas, ut. unc. 1. Myrrhę,
Croci añ. partē unā, ut añ. unc. s. fiant pil-
lule cū Vino aromatico, Vfus illarum est,
ut hebdomadatī bis cū uino in hyeme aut
aqua Acetosę in estate sorbeāt drachma
una aut media, Nullus em̄ unq̄, ut à Me-
dicis traditū est pestilēti ueneno occubuit
qui eas sumpserit, Atq; ne hoc quidē obti-
cendū tempore calido Aloen lauandum
esse, Aqua Endiuie, aut Acetosę, Rosarū
ue, Nō minus cōfert lotio Myrrhę feruo-
ristēpore, Quibus si Mastichē addideris
debito pōdere iuuamentū maximū inue-
nies, fiant igit̄ ut sequitur, Recipe Aloes
lotę, dra. ij. Myrrhę lotę, Croci, Mastiches
añ. dra. 1. fiant pillule cū Syr. Acetositis
citri, aut de Limonibus, aut Ribes, Alię
pillule cōueniētes tā sanis quā egris, Rec.
Aloes succotrini electi unc. s. Myrrhę, Cro-
ci añ. dra. ij. Agarici trociscati dra. 1. Reu-
barbari boni. scr. ij. Mirobalanorū citri
norū dra. s. Mastiches scr. i. Specie. Elec.
liberantis scr. s. Spice, Cāphorę añ. gran.
vñ. Pulueris ent̄ puluerisanda, & cū Syr.
Acetositis citri fiat massa pillularū, et ex

pille.

q̄libet drach.un. pillule nouē, sumant̄ heb
 domadatī bistres p uice, Pillulę alię. Rec.
 Myrrhę elec. dra. ij. croci, dictāmi, Boli ar
 meni p̄parati, Corallorū rub. Charabe, Se.
 Citri. se. Acetosę, Florū buglosse an. dra. i.
 Aloes boni unc. 8. cum Syr. de Citro fiat
 massa pillularū. Adhuc alie pillule. Recipe
 tormētillę, zedoarię, an. scr. ij. dictāi scr. i.
 Croci. dra. i. xiloaloes scr. i. Berberū dra.
 f. Cornu cerui usti scr. ij. sādaloꝝ rub. scr.
 i. Corallorū rub. Se. Acetosę, Boli armeni
 an. dra. f. specie. Elec. de Gēmīs, dra. f. fiat
 puluis & cū Syr. de limonibus fiat massa,
 de qua oī die sumat quātitatē fabę Ieiuno
 stomacho, sunt p̄seruatiue tēpe pestis sine
 solutiōe, Puluis de bolo armeno, Recipe
 aque Ros. unc. xv. uini albi unc. ij. Boli ar
 meni dra. ij. Syr. Acetositatis citri unc. i. f.
 sūmat huius potiōis p̄ horas q̄tuor añ prā
 diū unc. ij. f. Alius, Reci. se. citri, se. Aceto
 se, se. Plātaginis añ. dra. f. unicorni. scr. i.
 tormētillę, zedoarię, doronici añ. scr. ij.
 Terre sigillatę, Boli armeni añ. dra. f. Acci
 cipiāt q̄s de illo puluere mane añ cibū p̄ ho
 ras quatuor dra. f. cū aqua rosarū & mor

Pille.

*pills nō soluti
ue*

*Puluis de bolo
armeno*

alius puluis

B 3 dico

*Puluis lauda-
tissimus.*

dico uino, puluis laudatissim⁹, Reci. ligni
aloes dra. s. cornu cerui scr. ij. sandalorum
rub. scr. i. tormētillę, terre sigillatę an. dra.
s. corallorū rub. scr. ij. se. acetosę, dictami
an. scr. i. zedoarię dra. s. boliarmen dra. iij.
gēmarū elec. ingredientiu electuariū de gē
mis sine speciebus dra. i. s. margaritarū dra.
i. xilobalsami dra. i. cāphorę gra. iij. pulue
risent &c. Hic puluis & p̄seruat & liberat,
si sumat de eo bis in die añ prādiū, & post
cenā p̄ duas horas dra. i. cū uino odorifēs
ro, & aqua acetosę, simili mō ex illo pulue
re pōt fieri massa, cū syr. de citro p̄ pillulis
quarū usus ē bis in die p̄ duas horas añ prā

alius puluis

diū & post cenam, alius Puluis eiusdē au
xili Rec. gentianę dictami al. Tormētillę
charabę, boliarmeni an. dra. i. sandalorum
rub. cornu cerui usti, zedoarię, corallorū
rub. an. dra. s. camphorę gra. viij. fiat pul
uis. Accipiat pōdus dra. ij. cū un. iij. aque
scabiosę uel endiuicę, cū uero quis uenefi
co morbo laborat, addat huic pulueri bo

*puluis mirabi
lis.*

ne theriacę quantitatē fabę, Puluis mira
bilis, Rec. radic tormentillę, Sandalorum
rub. dictami al. Cornu cerui usti Margari
tarum.

tarum, Boli armeni, Aristologie rotundæ
 an. dra. i. Camphorę dra. s. zuccari al. dra.
 ij. Ex omnibus fiat puluis subtilissimus,
 cum quo ista misceantur. Recipe Myrrhę
 pinpinellę an. unc. i. Smaragdi, terre sigillatę
 ana. dra. ij. Se. Citri. Croci ana. scrup.
 i. Vnicorni, Hyacinthi ana. dra. s. fiat pul
 uis. Electuarium de ouo. Recipe ouum re
 cens, acumen eius perforato, Albumen des
 ponito, Albumine deposito, ouum croco
 orientali impieto, Deinde foramen excisis
 partibus pulmęto ex farina & aqua facto
 illinito, ouumq; ad carbones ignitos, aut cin
 nerę calidũ donec perfecte assatũ fuerit ap
 ponito, assatũ cũ fuerit in puluerę reducĩs
 to, quę equo pondere permisceas cũ pul
 uere Sinapis al. Dictami al. dra. v. Tor
 mentillę, Nucis uomicę, Radicis Angelicę
 an. dra. & gra. vi. Pulueriscentur omnia
 Demũ huic pulueri adde Theriacę bonę,
 pondus supra scriptorũ omniũ, Custodit
 hoc electuariũ si de eo accipiatur scrup. i. oĩ
 die, liberat à peste dra. i. si accipiatur in ui
 no, aut aqua acetosę, In uino si Lethale
 hoc malũ egrũ frigore accessit, si calore a

*Electuariũ
 de ouo.*

B 4 Acetof.

*Alius modus
preparandi
electuarii
omni*

*Electuarii
uani.*

Acetose, Cooperiatur eger, & sudet horis
quatuor aut quinque. Teneat caput foris, ita
tamen ut sudet, nec somno in uiginti quattuor
horis capiat, quantumcumque possibile est, Alij
sic faciunt, Reci. se. eruce dra. i. s. Dictami,
Tormetille, nucis uomice añ. dra. i. Boli ar
meni, terre sigillate Mirrhe electe añ. scr. i.
doronici corticis citri, ossis de corde cerui
Coralloru rub. añ. scr. i. Cinamomi dra. s.
Cornu cerui usti scr. i. Se. Acetose dra. s.
xiloaloes scr. i. Rasure eboris Margaritaru
añ. scr. i. specie. elec. de gemis dra. i. zedoa
rie dra. s. fiat puluis subtilissimus. Reci, o
uore assatoru cu croco numero tria, theriace
un. vi. s. fiat electuariu, accipiendo dra. i. cu
uino uel aq acetose. Præseruatiuū electm,
Reci. boli armeni, terre sigillate, tormetille
añ. un. s. Mirrhe, dictami, pipinelle, zedoa
rie añ. dra. ij. croci, caphore, auri foliati añ.
scr. i. ligni aloes, se. citri, smaragdi añ. dra.
i. pulueris unicorni, ambre, lapidu precio
soru ingredientiu electuariu de gemis sine
speciebus añ. scr. i. Margaritaru scr. i. a
que uite unc. i. Theriace, mitridati electa
rum añ. drag. v. fiat cu Syr. Acetositate
citri in modum electuarij sumat de hoc

electuario antecibum quantitatem casta
 nee, aliud Recipe Diabuglossati, Diabor
 raginis, Zaccari Rosati, Conserue Nenu
 pharis an. unc. s. Terre sigillate, Boli arme
 ni an. drag. s. Tormentille, Dictami albi,
 Pinpinelle an. scrup. i. Margaritarum, Sa
 phiri, Hyacinthi, an. scrup. s. Unicorni
 Cornu cerui usti an. gran. xv. Pulueriscen
 tur & cum Syr. Acetositis citri fiat ele
 ctuarium, sumatur ut precedens, Confe
 ctio contra pestem, tam sanis quam egris
 conueniens, Recipe Hyacinthi, Granati,
 Saphiri an. drag. i. Sandalorum rub. &
 Al. an. scrup. i. Musci gran. v. Coralloru
 rub. & Al. an. scrup. i. Spodij, Boli armeni
 an. drag. iij. Terre sigillate drag. i. Unicor
 ni drag. i. Foliorum auri & Argenti an.
 drag. i. fiat confectio cum zuc. & aqua
 Acetose, Item Recipe confectionis libe
 rantis in tabulis, quantum placet, Quam
 hisce constare dicunt. Recipe Radicis tor
 mentille, Se. Acetose, Se. Endiuie, Citri,
 Coriandri præperati, an. drag. i. s. Sandalo
 rum omnium an. drag. i. Boli arm. Terre
 sigil. an. drag. iij. Margaritarum, Corallo
 B 5 rum

Aliud elect

*Confectio 2
pestem*

*confectio li
berans.*

rum amborum, Charabę, Limaturę ebo-
ris, Spodię, Ossis de corde cerui, Been u-
triusq; Doronici, Cardamomi, Macis, lig-
ni aloes an. drag. s. Smaragdi, Granati, Se-
rici crudi, Camphorę, Musci, Ambraę,
an. gran. iij. Cinamomi, Croci, Zedoarię,
Cassiaę lig. an. drag. s. Zuc. candi, Penis-
diarum an. dragm. iij. Zuc. dissoluti in a-
qua Ros. q. s. fiat cōfectio i rotulis nō mi-
noris laudis, quam quę grandī uendun-
tur pręcio. Recipe luti armeni pręparati
scrupulum i. aut scrupulos ij. dissoluetur
in iusto pondere æqualis perfusionis, ui-
ni albi, & aquę rosacę, Totum epotum
efficacissimum est remedium, Hoc idem
de terra sigillata te meminisse uolo, cum
correctum fuerit, Paucis ut concludam,
Valentissimi remedię erunt, Pinpinellę
& Tormentillę radices, Tam Acetosę,
quam Scabiosę folia, Nec duo illa anti-
dota silentio prętereunda, Theriacę es-
ni si hyeme cū uino, estate uero aqua ace-
tosę drachmā dimidiā sumpseris pręsen-
taneum

taneum remedium , Mythridaticum
antidotum nihil minus Theriaca ope-
ratur , Animaduertendum tamen hæc
antidota , mane uacuo stomacho su-
menda, atq; horis quinq; aut sex , à cibo
abstinendum , quo eius uis omnia cor-
porismembra penetret, Ex collectis uero *Medicamentis*
parui præcij . Recipe. Nucum communium numero. xv. Absinthij Manipu-
pauperibus.
lum i. Caricarum numero xv. Ruthæ,
Asari, Scabiosæ an. Manipulum i. Ario-
stologiae longæ & Rotundæ an. uncia i.
s. Tormentillæ, Dictami al. Pinpinellæ,
Baccarum lauri an. dragmā ij. s. Folio-
rum Borriginis, Corticis citri, Galangæ,
Ossis de corde cerui, Macis, Mirrhæ, Bos-
li armeni an. dragmā i. Pulueriscentur, Et
cum libris tribus mellis despumati incor-
porentur, Detur in aurora quantitas Lus-
pini . Verum quos necessitas cogit,
huiusmodi egros uisitare , aut illis
assistere,

*Pille fore
lenende*

assistere, admonitos uolo optimis præsi-
dijs se muniant, atq; in ore pillulam unam
ex sequentibus teneant, Recipe Aliptę
muschatę, Gallię muschatę, Boli armeni
preperati, an. drag. s. Zedoarię, Corticum
citri an. scrup. i. Pinpinellę scrup. ij. Ma-
stiches drag. i. fiāt cum Muscilagine Tra-
gaganti in aqua Buglossę facta & parum
Aceti minute pillule xij. ex drag. i. Tum
presentaneum dicunt remedium, Si quis
omni mane granorum iuniperi quinde-
cim, cum duabus nucibus ex aceto com-
medat, Aut faciat ex nucibus, Grāis iuni-
peri & rutha partibus equalibus cum ace-
to electuarium.

SECUNDA LIBRI

*partitio, quæ est de Medicinis
peste præhensis. Cap. I.*

Sicut in omni morbo bonam habere ui-
scus rationem, non minimam opem,
recuperandę sanitati affere, neminem las-
tet, Ita in hoc acutissimo, uehementissi-
moq;

moq; morbo non exiguam opem prestat,
Aer igitur cubiculi ægrotantis ad frigidis
tatem & siccitatem declinet, Quemadmo
dum in capitulo primo presentis libri do
cuimus, Atq; si fieri potest ægro cubicula
duo aut tria parentur, ut cum aer unius pe
stifero halitu infectus fuerit, in aliud eger
deferatur, si modo uires sufferre possint,
De uictu uero ne hoc quidem obticendū,
Et si Medici in acutis morbis tenuissimū
uictum imperent, tamen in hac febre tali
uictu ægrum excruciare, nequaquā tutum
est, Quamobrem æger frequenter nutrit
endus est, cibis optimis, qui uim restau
rent, Nā hac in febre spiritus infecti sunt,
atq; continuē resoluuntur, quare illorum
ex cibo restitutione indigemus, Inspicere
tamen te oportet, & ægri uirtutem, & æ
gri consuetudinē uiuendi, Tum cibi qui
bus æger fouetur sint boni nutrimenti (ut
puta) pulmentum ex hordei, aut hauene
farina, atq; ex amigdalato lacte, aqua hor
dei extracto, coctum, Largius hæc pulmē
taria nutriunt, in iure Gallinæ, Caponis,
aut iusculo hædi decocta, Quam utiliss
me tamen

me tamen omnia cibaria aceto concoquuntur, Conuenit etiam pullastros concoquere, deinde coctos contundas, Atque succum exprimas, quem totum ægro proponas. In immoderato uictu, uentriculi magna timeatur extensio, Etenim una oblatione, pauxillum cibi assumendum, maximeque studendum, ut singulis diebus ueter suas superfluitates excernat.

DE POTV. CAP. II.

Pestilenti hac febre laborantibus, quam efficacissime, aqua hordei in qua aurum purissimum ignitum extinctum est, proponitur, maxime si æger cholericus fuerit & iuuenis, aut tempus calidum. Nec incommode huic aquæ, succus Berberis, Arancii, Pomii Citri, aut mali granati, admiscetur, uires uero si decrescant, uinum propis nabis, Album, aut Rubrum odorum, quod stipticitatem leuem sapiat, Meracius si fuerit aqua diluatur, ut diximus primolibro.

De Animi Affectibus. Ca. III. Pestilenti

PEstilenti febre præhenso, mira utilita
te confert, Hilaris, Tranquillaq; uita,
Quare ægrotus omni ingenio, ab animi
perturbationibus est dehortandus, salua
tamen conscientia illud dixisse uolo, Des
lictorum penitentiam æger (aduersus sal
uatorem nostrum) ne spernat, uerum ran
to magis adhortandus, quanto morbus
magis increscit, Sacramenta omnia deuo
tissime capiat, non minori spe sanitatis nã
sciscende, quam optimi antidoti potione.

DE SOMNO ET *Vigilia. Cap. IIII.*

SI ægrum somnus grauis capiat, absces
su oborto, Non sine magno periculo,
Nam somnus ueneficum aerem, secũ ad
intima cordis conceptacularapit, Quare
æger uigil tenēdus, Collocutione, Cantu,
Facetis, & omni industria, Prima die, qua
uena secatur, die, noctuq; in somnis tene
atur, in aurora modica concedatur quies,
ne ægri uires deficient, Deinceps Vigili
æ somno contemperandę, Ita tamen,
ut

ut egrum semper plus uigilantiorem, quā
somniales teneas.

DE MEDENDI RA- tione. Cap. V.

*Medicamentum
de bolo armeno
no.*
IN pestilentis febris principio, ægro cō-
testim sequens de bolo armeno propi-
netur medicamen, Recipe aquæ Rosacæ
unc. ij. uini al. odoriferi unc. i. Boli arme-
ni subtilissime triti drag. i. Misce pro pos-
tu, si æger hanc potionem non euomue-
rit, magnum euasione signum, si euomue-
rit periculū imminet, Cor scilicet ueneno
penetratum, ac grauiter lesum, Postq̃
euomuerit hanc de bolo armeno potionē,
os ægri uino lauatur, Denuoq̃ toties pro-
pinetur, quo stomachus ipsum retineat,
Aluus onera si non deiecerit, aut clistere,
aut suppositorio, subducatur, Morbus si
sanguinis uitio acciderit, aut alterius hu-
moris sanguini si permistus fuerit, & per
uenę sectionem educi potest, utilissima est
uenę sectio, Mediana incidatur corpore
toto languente, Basilica uero (quæ & les-
coraria

coraria dicitur) scilicet dextra inciden-
da est in febre pestilentiali nondum enas-
to apostemate, Nisi dolor aliquis pungi-
tius latus aliquod molestet, Etenim
tunc ex pungenti latere basilica erit se-
canda si ab infernis corporis partibus edu-
cere intendis, Saphena, cum à supernis
membris euacuare uolueris, quam op-
portune dissecatur. Recta hora restrictio-
nis sanguinis ex uirtute habetur, uirtus
enim si fuerit constans multum sangui-
nis profluat, Quod si mulier uterum ge-
rens, Puer tredecim annis minor, aut de-
crepitus senex peste laboret, Cucurbita-
rum (quas uentosas dicimus) positione
(ut capite de Medicinis à uenefico hoc
malo conseruantibus docuimus) subue-
niendum est. Hec de uenę incisione prę-
cepta conueniunt, peste absq; abcessu af-
fligente. Verum qualis sanguinis missio
profit enato apostemate, uel Carbunculo,
sequens caput tractabit, At si alij humores
à sanguine, pestilens uirus acceperint non
educibiles per incisionem uenę, illico pur-
gatorijs medicamentis nocuos humores
C excuties,

Epithema

excuties, qd̄ in arte Medicinali bene insti-
tuto relinquo Medico, Cor autem sequen-
ti Epithemate frequenter refocilletur, Re-
cipe aque Buglossę, Mellissę ana. unc. iij.
Aque Rosaceę unc. viij. uini albi odorifēs
ri unc. ij. Sandalorum al. & rub. an. unc. s.
Rosarum, Corallorum rub. Corticum cis-
tri, Been al. & rub. Serici tincti in grano.
Ossis de corde cerui ana. dra. i. Croci, Cin-
namomi, Gariophilorum, xiloaloes ana.
drag. s. Ambre scrup. i. fiat epithema, Ca-

Aliud epith.

lor uero si ardentissimus fuerit, tale fiat,
Recipe aque Buglossę, Mellissę endiuicę
ana. unc. vi. Aque Rosarū unc. v. Rosarū
Corallorum Corticum citri, ossis de corde
cerui, Serici tincti ana. dra. i. Croci, Cina-
momi, Gariophilorum, xiloaloes an. scr. i.
Camphorę scrup. ij. fiat Epithema, cum
panno rarissimo sub mediocri caliditate
ponatur supra mammam sinistram. Sac-
culus ad idem, Recipe Sandalorum al. &
rub. an. dra. ij. Florum Buglossę, Borragi-
nis Melissę, an. dra. i. Been. al. & rub. Cor-
ticum citri, Serici tincti, Ossis de corde cer-
ui ana.

Sacculus.

uiana. scrup. ij. Croci, Cinamomi, Garlo-
philorum, xiloaloes ana. drag. s. Ambre
scrup. s. fiat puluis, Fiat ex sirico tincto in
grano sacculus, qui puluere supra dicto re-
pleatur, & aspergatur aqua Rosacea &
uino, & cordis regioni apponatur, Et sac-
culus quidem ille, Tussientibus, & dif-
ficulter anhelantibus præciosior habetur
Epithematibus, Nec incōmode hic sac-
culus adijci potest capitulo quod de Me-
dicinis à uenefico hoc malo conseruan-
tibus inscripsimus, De alijs confortatiuis
quibus tunc temporis ægro subuenien-
dum modo dictum capitulum te infor-
mabit.

DE ANTHRACE.

CAPVT. VI.

CVm iā natura pestiferū aliquē ab-
scessum in lucē edidit, Antidotum
qd' i fronte pximi capitis nominauim⁹ siñ
C 2 mora

mora propinetur, Post cum opportunitas
mittendi sanguinem adest, Quam in præ
cedentibus abunde declarauimus, uena
absq; mora incidatur, Apostema si post
aures in cerebri emūctorio apparuerit, ce
phalica inflexu Brachij lateris dolentis
uulneretur, quamuis ea utilitate incida
tur uena quæ inter pollicem & indicem,
Pestifero abscessu subtus gulam oborto,
post cephalicæ sectionem, uene quæ
sub lingua quam utilissime secantur, Si
uero sub ala apostema eruperit, inflexu
brachij lateris affecti, uena communis si
ue Mediana uulneretur, Si circa pubem
introrsum lethalæ apostema apparuerit,
ex saphena in crure iuxta anteriorem mal
leolum sanguis mittatur, aut ex ramo eius
inter pollicem pedis & digitum ei proxi
mum, In extimam cruris partem aposte
ma si uergat, Ischiatica uena iuxta exte
riorem malleolum, uel inter minorem &
ei proximum pedis digitum, disseccanda
est; Tali uenarum dissectione commode
in principio succurrimus, ubi uero mor
bus ob dilationem magis inualuerit, ab
inci

incisione uenę caueas, Cum uero uires &
alia inditia admittant, Copiosam facias
uene sectionem, A recta tamen uena ne
aberres, Porro, pueris tredecim annis mi-
noribus, ætate defectis, Mulieribus gra-
uidis, non competere uenę sectionem (in
capitulo de medicinis à uenefico hoc ma-
lo conseruantibus) ad unguem tractauis-
mus, uerum illis sytias (hoc est uentosas)
apponi, non tantum uolumus sed præ-
cipimus, Misso modo sanguine, adulto
homini drag. i. puero uero drag. s. Ele-
ctuarij de Ovo, in uino aut aqua destilla-
ta ut docuimus dabis.

DE EEMPLA.

stris.

CAPVT. VII.

IN ueneficis his apostematibus præci-
pue ab emplastris repellendi uim habē-
tibus cauendum. Nam talia uenenum à
natura forinsecus expulsum, iterum su-

C 3 per

*Attrahiu'
emplastrum*

*Potio succi
cepor.*

*Medicamentu'
ex Bufone*

*Attrahiu' al.
ud*

per membrum principale redire faciunt,
Verum operam dare oportet, uti uenenū
omne ab internis, in extimas trahatur par
tes, ut membra principalia exonerentur,
Quod hoc attractiuo, cataplasmate fiet,
accipe cepe numero duo, ex cauato ea in
capitibus, ad amplitudinē auellane, Ther
riacaq; ueteri bona impleto, Pulmento ex
farina & aqua facto, excisis partibus ob
turato, ne Therica effluat, in cinere assato,
assa contundito, & abscessui impone, sen
ties huius Cataplasomatis ineffabilem effe
ctum, Missio prius sanguine, Duo cepe
sic assata, succo expulso, pauco aceto addi
to totū epotum, sudore prumpente, præ
sentaneum remedium, Et si eam medicinā
sepius expertus sim, Silentio nec eam præ
tereundam duxi, Bufo sub dio exsiccetur,
et necessitatis tempore, per noctem, seu ad
minus per horas sex in aceto lique fiat, Et
apostemati applicetur, Nam ab intimis
ad extimas partes, omne rapit uenenum,
Aliud attractiuum probatissimum, Reci
pe Diaquilonis unc. ij. Ammoniacy, Gale
bani ana unc. s. Incorporentur & fiat em
plastrum,

plastrū, eo tepide ut reliquis utere. Solēt
nonnulli authores post uenę incisionem,
& Antidotorum potionē apostemati, Hi
rudines, sanguisugas, & Sycias (cute ta
men prius scalpello incisa) adhibere, Si
uero apostemata suppuratione indigeāt,
Emplastrum fac ex farina frumenti, &
oleo, In aqua concoque & utere, Quod si
sanies appareat, abscessum ferro, aut cau
stico aliquo medicamine apperi, Nec ma
gna suppuratio exspectanda, Aperto ul
cere, pus omne expurgandum, emplastro
ex sarcocolla & melle æquo pondere mis
tis, Demum ut reliqua ulcera consolidan
dum. Cicatrices de formes si relin
quuntur, eas oleo uitellorum
ouorum, Balsamo, uel hu
miditate ex pedibus
ouiū assis efflu
xa inun
ge.

Hirudines

Suppuratiua

C 4

Tertia

TERTIA OPVSCV.
LI SECTIO.

DE ACCIDENTI.
bus pestilentis febris.

CAPVT. I.

EGri uires si deficiant, Manus, Bra-
chia, Pedes, sale & aceto, uehemēter
fricato, atq; uinculis constringito, Nares
atq; aures cōprimito, Hęc omnia si nō cō-
ducant, Pennā acerrimo aceto intinctam
in nares ponito, omnia dolorē facientia in
eo exerceto, Faciem aqua Rosacea, in qua
parum, uel Gariophilorū, Nucis muschas-
te, Macis, Camphorę, aut Musci dissolu-
tum est, aspergito, pilam odorā quam in
antecedentibus capitibus reperies, animo
deficienti adhibeto, pręterea æger debilis,
cibis optimi succi refocillādus, ut puta, as-
qua Caponis, ac mica panis, uino optimo
immersa, Accedunt ad hoc, Confectio-
nes, ac Mixture, paulo ante descriptę.

Alui

ALVI DVRAE

remedia.

CAPVT. II.

SI æger astricta aluo laboret, eam molliat, duabus uncijs Mane, aut uncia una Cassiæ fistulæ, Nonnunq̃ suppositoꝝ rio etiam utatur, Stercora aliquando consimili clistere eijciat. Reci. Maluę, Bismal uę, Brancę Vrsinę, Blitis, Matrum uiolarum an. Mani. .i. Hordei unc. .ij. Decoquãtur, Decoctionis expressę & colatę. Reci. unc. .xij. Plus, aut minus secundum corporis crassitiem, In quibus dissolue Cassiæ fistulę nouiter extractę unc. .i. Pulueris zacari rubei unc. .i. Butiri recentis drag. .iij. uitellum oui unius, Ol. Violacei unc. .iij. Salis panis contusi drag. .i. fiat Enema.

DE FASTIDIO CIBI.

CAPVT. III.

C 5 Cum

Cum uenter cibum fugit, æger
acidis & quibuslibet gratis cibis refi
ciatur, ne uires decreſcant, itomacho tale
emplaſtrum horis duabus ante commeſti
onem apponatur. Recipe. Succu citonioꝝ
rū, Ol. Roſatian. unc. .i. ſ. Pul. Abſinthij
ſcrup. .iiij. Lingni aloes dra. ſ. Cereꝝ unc. ſ.
Conterantur & fiat emplaſtrum.

IMMODICE SITIS remedia. Caput. IIII.

Si ardens ſitis ægrum excruciat, aer cuꝝ
ſibiculi ad frigidum alteretur, ſi ſit calis
duſ. Caput eius oleis frigidis inungatur,
potus eius ſit aqua hordei, ſe ſola, uel per
miſta cum aceto, aut Iulep uiolato, Os
quoqꝫ frequenter lauet, aqua frigidiffima
aceto perfuſa, Nec minus conducet, fru
ctuꝝ acetofos, ut puta, Thamarindos, Pru
na, aliquandiu in ore tenere, uel Zaccarū
Candi, Violaceum, Roſaceum, & Cry
ſtallū, qui ut nihil ſupraſitim exſtinguit,
Ex compoſitis ſi quid accipere placet, pa
tiens unam ex ſequentibus pillulis ore te
neat,

neat, atq; dissolutam transglutiat. Recē.
Liquiritiē drag. ij. Se. Cucumeris domes-
stici drag. iij. Se. portulacē drag. i. Conte-
rantur, Et cum albumine ouorum recens-
tium fiant pillulę, admodum lupini.

DE SOMNO GRAVI.

CAPVT. V.

SOlet nonnunq; febrientes hac febre
Somnus profundus molestare, Fricas-
bis itaq; illorum brachia, & pedes, uincu-
lisq; constringito, Suppositoria acuta sup-
ponenda, Enemata fortia iniijtienda, Ster-
nutationes mouendę, Acetum acre odo-
randum.

DE SVPERFLVIS


Vigilijs. Caput. VI.

SI æger immodicis uigilijs capiat, hoc
Somnifero unguēto, subt^o nares, et in
manibus,

manibus, atq; circum tempora inungatur.
Recipe. unguenti populeonis unc. f. Ol.
violacei, de papauere an. dragma. iij. Opij
gran. >. Croci, Cassiæ lignæ an. grana.
4. fiat linimentum, Hoc somniferum un-
guentum ubi nihil contulit, ad stupefacti-
ua condescendum, atq; hæc non nisi
si prudentis Medici consilio
applicanda.

Finiant tuta aduersus pæ-
stem remedia.

INGOLSTADII IN OFFI-
cina Alexandri Vueissenhorn.



CVM GRATIA
& priuilegio Cæsa.
Mayestat.

